

SALDOS DE INVERNO

AX FORWINNERS

Válido de 12/01/2026 a 31/03/2026

Art. 3964K-BLK-021 MOBILIO 3 elementos de armazenamento - BLACK EDITION

Ampla espaço de arrumação com 7 gavetas (1 extra larga, 6 mais estreita), duas gavetas, armários de parede e um armário alto. Corrediças de gaveta com rolamentos de esferas para abertura suave, 12 caixas de stock para arrumação organizada.

Inclui fechadura com 2 chaves, balde do lixo integrado, bancada multiplex resistente em madeira de faia de 35 mm, 2 painéis perfurados e entradas para cabos.

L 1960 × A 2000 × P 488 mm



1.899,-
~~3.169,-~~



MOBILIO 6 elementos de armazenamento- BLACK EDITION

Art. 3964C-BLK

4 unidades de parede com amortecedor a gás
2 armários altos, 1 porta com 4 prateleiras cada

1 armário de 2 portas

2 armários de gavetas com 5 gavetas cada

1 armário de gavetas com 4 gavetas

4 paredes de ferramentas perfuradas

2 Bancadas multiplex 35 mm, 1361 mm

L 3920 × A 2000 × P 488 mm



3.189,-
~~5.319,-~~

Art. 3964B-BLK

MOBILIO 4 elementos de armazenamento- BLACK EDITION

3x unidades de parede com amortecedor a gás
1x armário alto, 1 porta com 4 prateleiras
1x móvel de armário, 2 portas com 1 prateleira
1x armário com 5 gavetas: 1x A 58 mm | 4x A 138 mm
1x armário com 4 gavetas: 1x A 58 mm | 1x A 138 mm | 2x A 207 mm

Disponível em Preto Art. 3964B-BLK BF

A 2000 x L 2640 x P 488 mm



~~3.539,-~~
2.189,-



Art. 104.103.002

Bancada de trabalho com 3 gavetas e 2 armários de parede

Bancada de trabalho KRAFTWERK robusta em aço
Perfeito para oficinas, garagens ou salas de hobbies
Base estável para montagem, marcenaria e metalurgia
Bancada em madeira de seringueira com certificação FSC de 20 mm

Extremamente dura, durável e resistente a impactos

Painel perfurado integrado para ferramentas

Gavetas com rolamentos de esferas, carregáveis até 45 kg

Armários de parede e compartimentos de arrumação adicionais

Mantém peças pequenas, acessórios e ferramentas organizados

Dimensões da bancada: L 1142 x P 612 x A 1678 mm

Gaveta pequena: L 395 x P 375 x A 80 mm

Gaveta grande: L 890 x P 435 x A 80 mm

Capacidade de carga: Gaveta 30 kg / Prateleira inferior 70 kg /

Armário de parede 8 kg

L 1142 x A 1678 x P 612 mm | 57 kg



~~595,-~~
399,-



~~153,-~~
99,90,-

Art. 3985

Plataforma de trabalho em alumínio

com uma capacidade de carga de 200 kg.

As pernas bloqueiam firmemente no lugar quando desdobradas.

Os pés de borracha antiderrapantes e uma superfície de plataforma revestida de borracha garantem uma posição segura.

Compacto, estável - ideal para tarefas de montagem e manutenção.

L 965 x A 480 x P 300 mm | 8,15 kg



Art. 202.100.100

Mala de ferramentas BASIC LINE, B100, ABS, 1/4" + 1/2", 170 peças

Chaves combinadas: 8 - 22 mm

Roquetes de 1/4" + 1/2"

Chaves de caixa de 1/4": 4 - 14 mm

Chaves de caixa de 1/2": 13 - 32 mm

Alicate de pontas longo

Alicate de corte Diagonal

Alicate Universal

Alicate Extensível

Chave de parafusos com fenda:

3,0 4,0 5,0 6,0 mm Chave de parafusos Phillips PH1 + PH2

Chave de parafusos TORX®: T15

- T20 - T25 - T30

464 x 178 x 370 mm | 14,5 kg

~~625,-~~
478,-





34,90-
~~49,-~~

Art. 403.400.000

Kit de Chave de fendas elétrica 3,6 V USB-C, 28 peças.

Potente bateria de íons de lítio de 3,6 V (1500 mAh) para até 50 min. de autonomia. 3 ajustes de binário, 6 Nm (até 10 Nm manualmente), 300 rpm. Luz LED integrada, carregamento USB-C fácil.

Conteúdo:

- 1 x chave de fendas elétrica sem fios 3,6 V 1500 MAH
- 1 x 50 mm bits: PH1
- 1 x 50mm porta-bits
- 24 pçs. 25 x 6,35 mm CR-V Bits
- PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- SL: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- HEX: H3 - H4 - H5 - H6
- TX: T10 - T15 - T20 - T25
- S: S0 - S1 - S2 - S3
- 1 x cabo de carregamento USB-C
- L 215 x A 50 x P 130 mm | 0,8 kg



Art. 204.104.800

Jogo de chaves de caixa 1/4" + 3/8" + 1/2", BASIC LINE, 200 peças

Roquetes e acessórios de 1/4"+3/8"+1/2"
Chaves de caixa de 1/4": 4 a 14 mm
Chaves de caixa de 3/8": 10 a 19 mm
Chaves de caixa de 1/2": 10 a 32 mm
Pontas 1/4" e 5/16"

445 x 330 x 90 mm | 9,1 kg

149,01-
~~169,-~~



Art. 204.100.000 BF

Jogo de chaves de caixa 1/4", BASIC LINE, 26 peças

Roquete de 1/4"
Chaves de caixa de 1/4". 4 a 13 mm

165 x 32 x 89 mm | 576 g

22,51-
~~27,60-~~




Art. 202.152.000

Mala de ferramentas BASIC LINE B152, 1/4" + 3/8", 103 peças

Aparafusadora sem fio, 7,2 V, 1500 mAh, 1/4"
Chaves combinadas: 8 a 19 mm
Chaves de caixa 1/4" & 3/8", 4-19 mm
Roquete reversível, extensão, adaptador
Chaves Hex: 1,5-10 mm
Conjunto de bits + chave de fendas porta bits
Chaves de parafusos: fenda, PH1/PH2
Alicates: combinado, corte diagonal, bomba de água
Chave crescente com escala, busca polos
Martelo, serra, nível de bolha
X-ato, fita métrica 3 m
Lápis de carpinteiro
Joelheira e almofada de assento

L 337 x A 165 x P 375 mm | 7,9 kg



239,-
~~317,-~~





36,-
~~59,-~~

Art. 305.306.114 **Jogo Chaves de parafusos e Bits, 114 pçs.**

O melhor conjunto de 114 peças de chave de parafusos e bits para qualquer tarefa! Desde o trabalho de precisão ao aparafusamento - este conjunto não deixa nada a desejar. Inclui bits, chaves de parafusos, chaves de caixa e muito mais. O seu companheiro de confiança para casa e oficina!

Conteúdo (visão geral):

16 chaves de parafusos (SL, PH, TX, VDE)
1 busca polos
48 bits 1/4": SL, PH, PZ, TX, HEX, S
16 chaves hex (mm & inch)
20 bits de precisão
6 chaves de caixa (6-11 mm)
6 chaves de parafusos de precisão
2 porta-bits (standard & precision)

Ideal para Bricolage e profissionais!
L 230 x A 265 x P 115 mm | 2,22 kg

Art. 204.103.601 **Jogo de chaves de caixa 1/4" + 1/2", BASIC LINE, 105 peças**

Roquetes e acessórios de 1/4" + 1/2"
Chaves de caixa de 1/4": 4 a 14 mm
Chaves de caixa de 1/2": 10 a 32 mm
380 x 302 x 85 mm | 7,1 kg



145,-
~~180,-~~

Art. 306.378.009 **Jogo bits c/ chave de parafusos de precisão 1/4", 45 pçs.**

Este conjunto de 45 chaves de fendas de precisão com extensão de 1/4" oferece a solução certa para cada mini parafuso. Inclui bits para fenda, Phillips, Torx, hex, spanner/fork, TriWing, bem como chaves de porcas com acessórios práticos.

Conteúdo:

Fenda: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
PH: PH000, PH00, PH0, PH1
PZ: PZ00, PZ0, PZ1
TX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
HEX: H0.7, H0.9, H1.3, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4
SE: 00, 0
Y: 0.8, 1.2

7 peças de bits para chave de porcas:
2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 mm

Acessórios adicionais:

1 x Porta-bits de precisão
1 x 120 mm Eixo Flexível
1 x 120 mm Suporte Magnético

L 110 x A 30 x P 160 mm | 0,34 kg



14,90,-
~~19,90,-~~

Art. 10910 **Mala brocas helicoidais HSS, 170 pçs.**

Forjado em rolo, cilíndrico, curto, corte à direita, eficiente, elevada concentricidade, boa remoção de aparas.

1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 mm

4,1 kg



69,90,-
~~129,-~~

SALDOS DE INVERNO

Art. 701.001.006

Gambiarra de mão LED Slimlight 700, recarregável

Gambiarra de mão potente de 700 lúmens com função dimmer. A direção da luz é dobrável e giratória a 180° para uma utilização flexível. Inclui ímã forte e gancho dobrável para uma montagem versátil.

Tempo de funcionamento: 2 h - 16 h
Tempo de carregamento: 4 h
Tensão nominal: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Bateria de de íon de lítio 3,7 V 2600 mAh
Temperatura de operação: -10 °C ~ +40 °C
Temperatura de cor: 6500 Kelvin
LEDs: 7 W COB, 3 W SMD
70 - 700 lúmens P54 / IK07
Conexão USB-C



Inclui:

Cabo USB-C

Acessórios:

Carregador com ligação USB-C 5V1A 701.798.002 Cabo USB-C 1 m 701.798.003 L 46 × A 397 × P 66 mm |

0,37 kg



Art. 703.000.000

Lanterna LED COB 300, recarregável

Tempo de funcionamento: 2 h - 5 h
Tempo de carregamento: 2,5 h
Tensão nominal: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Bateria de de íon de lítio 3,7 V / 750 mAh
Temperatura de operação: -10 °C ~ +40 °C
Temperatura de cor: 6500 Kelvin
LEDs: 3 W COB, 2 W SMD
100 - 300 lúmens
IP20 / IK07
Conexão USB-C

Inclui:



Cabo USB-C

Acessórios:

Carregador com ligação USB-C 5V1A 701.798.002
Cabo USB-C 1 m 701.798.003

L 15 × A 170 × P 21 mm |

0,06 kg



Clip



Art. 702.003.000

Gambiarra LED H260 para cabeça, recarregável

- Com sensor de movimento
- Lâmpada giratória e removível, com magnético
- Tempo de funcionamento: 2 - 4h
- Tempo de carregamento: 2,5 horas
- Ângulo de feixe de 100°
- Rotativa a 360°
- Bateria LiPo de 3,7 V / 1400 mAh
- 80/120lux (1m)
- 150/260 lúmen
- 6400 Kelvin
- IP44

80 x 55 x 45 mm | 0,19 kg



SALDOS DE INVERNO

Art. 30617

Chave rotativa profissional para filtro de óleo

De Ø 65 - 110 mm
Para filtros de óleo, geradores e outras conexões redondas
Operação com uma mão
Aplicável em locais de difícil acesso
Ajuste rodando o botão

C 213 mm



Art. 31003

Pesa ar de pneus analógico

Com visor de grandes dimensões até 12 bar e 174 psi
Protegido contra impactos e caixa revestida a borracha resistente Incl.
Conector de 1/4"
Função 3 em 1: medir a pressão dos pneus, encher, esvaziar




bar/psi/kpa/kgf

Art. 3991

Estrado mecânico em plástico ABS

Design sólido e compacto em plástico ABS com asa de transporte
Formato extra profundo e ergonômico Encosto de cabeça acolchoado Compartimento para ferramentas e peças pequenas em ambos lados
6 rodízios giratórios de borracha
Capacidade de carga: 120 kg
1010 x 480 x 115 mm | 5 kg



Art. 106.000.002

Pistola manual para massa, Profissional

Pistão duplo com saída de alto volume
Capacidade 500 cm³
Opções de recarga: cartucho de massa de 400 g, DIN 1284 ou massa a granel
Acionamento do pistão da bomba de massa: alavanca manual
Dimensões: 135x390x65mm
Peso aprox. de 1,51 kg




Art. 3400-54

PRO LINE Jogo de chaves combinadas boca-luneta com roquete, 12 pçs.

Em maleta plástica fina
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Mecanismo de roquete de 72 dentes de alta qualidade
Ângulo de retorno de 5°
Acabamento espelhado totalmente polido
Cromo vanádio

L 185 x A 56 x P 324 mm | 1,5 kg



Art. 306.378.010

Mini Chave de parafusos roquete, função 6 em 1, 7pçs.

1 chave de fendas roquete
Conjunto de bits 1/4" 6,35 x 25 mm integrados na pega, 6 pçs.
Fenda: 4 - 5 - 6 mm
PH: PH1 - PH2 - PH3
L 38 x A 35 x P 125 mm | 0,14 kg





Art. 102.217.203

Carro de ferramentas BT900, 7 gavetas, PRO+HT, 278 peças.

FEITO NA ALEMANHA

278 ferramentas de alta qualidade em 12 módulos EVA

Roquetes reversíveis: 1/4", 3/8", 1/2"

Chaves de caixa: 1/4" (3.5-14 mm), 3/8" (8-24 mm), 1/2" (10-32 mm), incl. chaves profundas e de velas

Bits: fenda, PH, PZ, TX, TR, hex, E-TX

Chaves combinadas: 5.5-24 mm

Chaves boca-luneta c/ roquete: 8-19 mm

Chaves de parafusos PRO LINE: fenda, PH, TX

Conjunto de alicates incl. alicates de freios

Ferramentas de impacto/corte, tesouras, alicates

Chaves Allen: hex, TX, TX-TR



2.499,-
~~2.689,-~~




Art. 101.107.200-4

Carro de ferramentas LT LINE LT700, 7 gavetas, 194 peças

FEITO NA ALEMANHA

Equipamento de oficina especializada com 194 ferramentas

Incorporado em 4 tabuleiros de ferramentas em espuma EVA:



BASIC LINE EVA, Módulo de roquetes e acessórios 1/4", 3/8" e 1/2", 60x40 cm, 86 peças

BASIC LINE EVA, Módulo de chaves combinadas, chaves luneta dupla e chaves Allen, 60x40 cm, 46 peças

BASIC LINE EVA, Módulo de martelos, limas e chaves de parafusos, 60x40 cm, 49 peças
BASIC LINE EVA, Módulo de alicates e ferramentas de medição, 60x40 cm, 13 peças



	A mm	L mm	P mm
5x	75	600	400
2x	150	600	400


899,-
~~1.500,-~~

SALDOS DE INVERNO



Art. 202.147.000 Mala de ferramentas BASIC LINE B147, 1/4"+1/2", 158 peças

Chaves combinadas: 8-22 mm
Roquetes reversíveis 1/4" + 1/2"
Chaves de caixa 1/4": 4-14 mm
Chaves de caixa 1/2": 10-32 mm
Extensões, junta universal, chaves de velas
Conjunto de chaves hexagonais
Conjunto de alicates
Chaves de parafusos: fenda, PH, bit e suporte de precisão
Martelo, escopros, punções
X-ato com lâminas sobressalentes
Lima, serra, paquímetro
Lápis de carpinteiro, nível de bolha
Busca polos, fita métrica 5 m
Tapete para joelhos e assento
L 200 x A 375 x P 470 mm | 13 kg



Art. 204.102.100 Jogo de chaves de caixa 3/8", BASIC LINE, 26 peças

Roquete reversível 3/8"
Chaves de caixa 3/8" (6 hex.):
6 - 22 mm Chaves caixa longas 3/8" 6 hex.):
10 - 13 - 17 - 19 mm
Chaves de velas 3/8": 16 - 21 mm

L 215 x A 75 x P 295 mm | 2,66 kg



Art. 3083 Jogo chaves de caixa de impacto, 1/2", 4 peças

Chaves de caixa de impacto com mangas plásticas: 17 - 19 - 21 mm
Cardan de impacto
Muito robusto
Aplicação em ferramentas elétricas e pneumáticas padrão
As mangas de plástico evitam danos nas juntas
Quadra interior conforme DIN 3121
ISO 1174
Aço cromo molibdênio


145 x 130 x 43 mm | 0,85 kg



Art. 206.000.000 Caixa de ferramentas metálica, preta, 5 divisões, 1/4"+1/2", 106 peças

Chaves de caixa 1/4": 3.5-13 mm
Chaves de caixa 1/2": 10-32 mm
Roquetes reversíveis, extensões, juntas universais
Conjunto de bits e suporte de bits
Chaves combinadas: 8-19 mm
Conjuntos de chaves TX e hex
Chaves de parafusos: fenda, PH
Conjunto de alicates
Martelo, punções, tesouras
Fita métrica 3 m, busca polos

L 480 x A 240 x P 220 mm | 13 kg



SALDOS DE INVERNO

Art. 3235K3

Chave dinamométrica 40-200Nm + Chaves caixa 1/2", 23 pçs

com chaves de caixa, chaves de caixa c/bits hexagonais e chaves de caixa de impacto com mangas plásticas para aros de alumínio.

Chaves de caixa 1/2":

10-11-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm

Chaves de caixa c/bits 1/2": 6-8-10-12-14 mm

Chaves de caixa de impacto 1/2": 17-19-21-22 mm

L 169 × A 65 × P 620 mm | 📦 3,31 kg



Art. 3554R

Jogo de chaves combinadas bocaluneta, 26 pçs.

5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22- 23- 24-25-26-27-28-30-32 mm

Acabamento espelhado totalmente polido

Cromo vanádio

Em bolsa de lona

📦 6,48 kg



Art. 306.378.006

Mini chave roquete dobrável 1/4"

A mini chave de roquete dobrável é compacta, potente e sempre pronta a usar.

Corpo robusto em alumínio, bits de aço S2 durável: PH2, SL 5.5 mm, Hex H4/H5, Torx T20.

72 dentes precisos para aplicações delicadas.

Graças ao porta-chaves integrado, terá sempre esta versátil ferramenta à mão.

L 55 × A 40 × P 25 mm | 📦 0,09 kg



Art. 3557R

Jogo de chaves combinadas boca-luneta, 18 pçs


5.5-6-7-8-9-1-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

Acabamento espelhado totalmente polido

Cromo vanádio

Em bolsa de lona

📦 2,06 kg



SALDOS DE INVERNO

Art. 31041 / 31042 / 31043

Enrolador de mangueira de ar com retorno automático

A caixa pode ser rodada até 180°C, com mola de retorno automático e sistema de bloqueio
Material da caixa: PP (polipropileno)
Mangueira reforçada feita de polímero híbrido
Ligações 1/4"
Pressão de trabalho até 18 bar
Temperatura: -5°C a 45°C
Com montagem na parede



Art.		mm	mm	mm	kg	€
31041	15+1 m	390 x 210 x 320	9.5	14.5	5,5	132 158,-
31042	20+2 m	480 x 240 x 420	9.5	14.5	10	154,39 211,-
31043	30+2 m	510 x 260 x 460	9.5	15.5	14,5	199 286,-

Art. 3979

Cavaletes de cremalheira, 3 t (Par)

Capacidade de carga: 3 t
Altura min: 280 mm
Altura max: 420 mm



L 300 x A 500 x P 100 mm | 6,7 kg

Art. 3976 / 3977 / 3978

Macaco hidráulico, tipo garrafa

Válvula de segurança contra sobrecarga
Pistão telescópico
Alavanca de 2 peças
Alta estabilidade



Art.	Cap.	Min. mm	Max. mm	H1 mm	H2 mm	kg	€
3976	6 T	207	402	125	70	3,7	36,90 47,70
3977	12 T	227	457	150	80	6,0	61 81,-
3978	20 T	235	445	150	60	8,6	81 108,-

Art. 38112

Macaco de rodas hidráulico, 2 t

Perfil rebaidado para trabalho com baixa distância ao solo
Elevação: 75 - 505 mm
Elevação rápida (até ao ponto de carga)




L 370 x A 805 x P 205 mm | 32,2 kg




Art. 701.001.008

Gambiarras de inspeção LED 700, recarregável

Tempo de funcionamento: 2 h - 5 h
Tempo de carregamento: 4 h
Tensão nominal: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Bateria de de íon de lítio 3,7 V 2600 mAh
Temperatura de operação: -10 °C ~ +40 °C
Temperatura de cor 6500 Kelvin
LEDs: 7 W COB, 4 W SMD
200 - 700 lúmens
IP65 / IK09
Conexão USB-C
Inclui:
Cabo USB-C



L 260 x A 53 x P 39 mm | 0,38 kg



SALDOS DE INVERNO

Art. 702.006.500

Projektor LED 5000, bateria substituível, 5 temperaturas de cor

O KRAFTWERK LED 5000 impressiona pela sua potente emissão de luz de 5000 lúmens e proporciona uma iluminação uniforme de áreas de trabalho grandes graças à sua difusão de luz sem encandeamento. Ideal para oficinas, uso industrial, aplicações ao ar livre ou estaleiros de construção.

Equipado com uma potente bateria de íões de lítio de 14,8 V / 5200 mAh, oferece horas de iluminação contínua. **O projetor também pode ser utilizado com baterias Bosch (AMP), Makita ou Metabo (CAS) com os adaptadores opcionais. Estes adaptadores tornam-no compatível com baterias de mais de 75 outras marcas.**

Cinco temperaturas de cor selecionáveis, de 2700K a 6500K, permitem um ajuste perfeito para qualquer tarefa - da luz quente ao branco diurno.

A caixa resistente a impactos (IK10), a certificação IP65 (à prova de pó e água) e uma gama de funcionamento de -20°C a +40°C tornam a lâmpada extremamente durável.

A vida útil do LED é impressionante: 100.000 horas - sem necessidade de manutenção e de longa duração.

O projetor pode ser opcionalmente montado num tripé para um posicionamento ideal, mesmo em alturas ou em áreas de difícil acesso.

Inclui:

1. Projetor LED 5000
2. Bateria de íões de lítio 14,8 V 5200 mAh, Art. 702.798.000
3. Adaptador de bateria, Art. 702.798.001
4. Cabo de carregamento 20.0V 1.1A, Art. 702.798.002

Acessórios:

- Tripe telescópico, 702.798.003
- Adaptador de bateria AMPshare (Bosch), 701.798.004
- Adaptador de bateria Makita, 702.798.005
- Adaptador de bateria CAS (Metabo), 702.798.006

~~308,-~~
179,-




L 280 x A 280 x P 150 mm
2,64 kg

~~55,-~~
55,-



Art. 702.798.003
Tripe telescópico



Art. 702.004.000

Luz de capô LED extensível, 20 W / 50 SMD

Tempo de funcionamento: 2 h - 6,5 h

Tempo de carregamento: 4,5 h

Tensão nominal: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Bateria de íon de lítio 3,65 V 5000 mAh

Temperatura de operação: -10 °C ~ +40 °C

Temperatura de cor 5700 Kelvin

LED: 20 W / 50 SMD

500 - 2000 lúmens

IP20 / IK07


Conexão USB-C

Inclui:

- Cabo USB-C
- Bateria Li-Ion 5000 mAh, recarregável

Min. L 1170 - Max. L 1970 x A 180 x P 110 mm
1,11 kg

~~142,-~~
142,-



Art. 2778

Caixa de pontas 1/4" universal, 138 peças

Bits 1/4" 25 mm: S/PH/PZ/TX/TX-

TR/H/H-TR/Chave/Torq/

Triangular/cabeça

quadrada/XZN/HITorque

Bits 1/4" 50 mm: S/PH/PZ/TX/H

Pontas para caixa hexagonais: 4 - 13 mm

Porta-bits magnético de 1/4"

Porta-bits de 1/4"

220 x 150 x 50 mm | 1.29 kg


~~47,-~~
36,35,-



Luvas GOG RIP Pretas

-Saúde e segurança de trabalho em ambientes difíceis
-2x mais grossas do que luvas normais
-Resistentes a produtos, químicos selecionados, bem como a vírus, bactérias e fungos
-Flexíveis e altamente resistentes ao alongamento
-Manipulação de dispositivos móveis
-Textura revolucionária de diamante 3D:

- proporciona uma pega estável e segura mesmo em ambientes de trabalhos difíceis
- evita mãos suadas durante a utilização



6,5gr




Art.	Descrição	
GP23008	LUVAS GOG RIP PRETAS - TAM. M (50UN)	10
GP23009	LUVAS GOG RIP PRETAS - TAM. L (50UN)	10
GP23010	LUVAS GOG RIP PRETAS - TAM. XL (50UN)	10

LUVA MERCATOR TECH BLACK PU

Luva universal preta de poliéster com revestimento de poliuretano preto.


A parte tricotada sem costura da luva-se adapta à mão do usuário e permite a livre circulação de ar, melhorando o conforto durante o trabalho e reduzindo a transpiração das mãos.

O revestimento sintético reforça a parte internada luva, aumentando a durabilidade e a resistência à abrasão.



Art.	Descrição	
GP20007	LUVA MERCATOR TECH BLACK PU - TAM. S (50 UN)	12
GP20008	LUVA MERCATOR TECH BLACK PU - TAM. M (50 UN)	12
GP20009	LUVA MERCATOR TECH BLACK PU - TAM. L (50 UN)	12
GP20010	LUVA MERCATOR TECH BLACK PU - TAM. XL (50 UN)	12

5,99-



Luvas GOG RIP Laranja

-Cor altamente visível, distinta destaca-se em qualquer ambiente
-3x mais grossas do que luvas normais
-Resistentes a produtos, químicos selecionados (tipo B)
-Alta qualidade e durabilidade
-Manipulação de dispositivos móveis
-Textura revolucionária de diamante 3D:

- proporciona uma pega estável e segura mesmo em ambientes de trabalhos difíceis
- evita mãos suadas durante a utilização

Art.	Descrição	
GP25007	LUVAS GOG RIP LARANJA - TAM. S (50UN)	10
GP25008	LUVAS GOG RIP LARANJA - TAM. M (50UN)	10
GP25009	LUVAS GOG RIP LARANJA - TAM. L (50UN)	10
GP25010	LUVAS GOG RIP LARANJA - TAM. XL (50UN)	10

0,95-

LUVA MERCATOR TECH RED LATEX

Luva universal vermelha de poliéster com revestimento de látex preto.

A parte tricotada sem costura da luva adapta-se à mão do usuário e permite a circulação de ar, melhorando o conforto durante o trabalho e reduzindo a transpiração das mãos.

A textura enrugada usada no revestimento de látex das luvas melhora a aderência, tornando-as perfeitas para trabalhar com ferramentas.



Art.	Descrição	
GP10007	LUVA MERCATOR TECH RED LATEX - TAM. S (50 UN)	12
GP10008	LUVA MERCATOR TECH RED LATEX - TAM. M (50 UN)	12
GP10009	LUVA MERCATOR TECH RED LATEX - TAM. L (50 UN)	12
GP10010	LUVA MERCATOR TECH RED LATEX - TAM. XL (50 UN)	12

AW FORWINNERS

Avenida 16 de Maio
3880-102 Ovar
info@forwinners.pt
(+351) 256 181 942
Chamada para a rede fixa nacional
www.forwinners.pt

12/01/2026 a 31/03/2026

O teu revendedor especializado:

IVA não incluído.
Limitado ao stock existente.
Imagens meramente ilustrativas.
Não acumulável com outras
promoções em vigor.